








科库，不仅仅是托盘 为您提供全方位物流解决方案



专注仓储解决方案的托盘集成商

公司简介

COMPANY PROFILE

中国·浙江·科库塑业

- 科库塑业，是国内标准塑料托盘、大型物流产品专业制造知名企业。专业生产各种塑料托盘：有库架系列、标准系列、轻型系列、折叠卡板箱系列，可封闭多功能带盖物流箱、折叠箱、EU箱和垃圾桶系列等大型塑料制品 500 余种。公司具有自营出口权，产品已远销海外。
- 公司占地面积 50000 平方米，实力雄厚、声誉卓著，具有先进的生产设备，尖端的生产技术和完善的售后服务；可满足客户不同的加工需求。有特大型注塑机、大型注塑机、中小型注塑机、热熔焊接机和防滑条焊接机；设立原材料和产品测试中心，配备了先进的检测设备。
- 公司始终致力于新产品的研发创新、模具开发、发泡技术、防滑垫技术和光板焊接技术，填补了行业空白；并获得多项国家级发明专利、实用新型专利和外观设计专利。循环再生符合环保要求，技术指标达到和超过 GB/T15234-94 国家标准。公司通过了 ISO9001: 2008 国际质量体系认证。
- 公司生产的产品广泛使用于批发零售、电子商务、食品、医药、化工、印刷、汽车、电器、纺织、服装、仓储物流、环卫等行业，随着物流行业发展，公司以“创新、务实、高效”为宗旨，提供更优质的产品和更完美的服务，期待与您真诚合作，力求共同发展。



科技引领发展 库优铸就未来



我们改善您的物流环境



我们提高您的物流效率



我们节省您的物流空间



我们降低您的物流成本

- 2006 年荣获“台州黄岩制造业百强企业”
- 2008 评为“中小企业跨越奖”荣誉称号
- 浙江工商认定“守合同重信誉 AAA 企业”
- 2012 年荣获“中国自主创新研发创造奖”



创建时间：2003 年



总部地址：浙江·台州



年营业额：超过 10000 万人民币（2013）



员工人数：360 人



销售模式：工厂直销



经营理念：以品质、专业、服务、创新赢得客户



产品范围：塑料托盘、卡板箱、物流箱、斜插箱、折叠箱及垃圾桶等

我们的成就

OUR ACHIEVEMENTS

药业 / 医药物流

上海医药集团股份有限公司
上海现代制药股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司
天士力制药集团股份有限公司
浙江华海药业股份有限公司
浙江新和成股份有限公司
江苏亚邦药业集团股份有限公司
济川药业集团有限公司
江苏恒瑞医药股份有限公司

食品 / 乳业

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司
光明乳业股份有限公司
重庆顶益食品有限公司
南京喜之郎食品有限公司
广东雅士利集团有限公司
山东信乐味精有限公司
蜡笔小新(福建)食品工业有限公司
江西汪氏蜜蜂园有限公司
上好佳(中国)有限公司

化工

中国石油天然气集团公司
道达尔石化(宁波)有限公司
强生日化(上海)有限公司
巨化集团有限公司
万华化学集团股份有限公司
恒逸石化股份有限公司
四川省高宇化工有限公司

服装 / 纺织

雅戈尔集团股份有限公司
天虹纺织集团有限公司
青岛雪达集团有限公司
宁波申洲针织有限公司
江苏阳光集团有限公司
福建佳丽斯家纺有限公司
安徽华茂集团有限公司
兰州三门实业股份有限公司

汽车 / 机电 / 机械

大众汽车(上海)有限公司
上海通用汽车有限公司
浙江吉利汽车控股有限公司
杭州福特汽车有限公司
海天塑机集团有限公司
三菱电机股份有限公司
宝胜科技创新股份有限公司
安徽应流机电股份有限公司
江苏恒立高压油缸股份有限公司

批发零售 / 电子商务

三江购物俱乐部股份有限公司
湖北稻花香酒业股份有限公司
汤臣倍健股份有限公司
安徽三只松鼠电子商务有限公司
中国邮政速递物流股份有限公司

部队 / 军品

中国兵器工业集团公司
中国电子科技集团公司第
二十九研究所
中国人民解放军 73816 部队
中华人民共和国福建海事局
中国人民解放军第二炮兵

环卫

台州机场管理有限公司
龙岩市环境卫生管理处
平湖市环境卫生管理处

出口直接客户

埃克森美孚(EXXON MOBIL)
辉瑞制药有限公司(PFIZER)
陶氏化学(DOW CHEMICAL)
泰森食品(TYSON FOODS)

目录 / INDEX

塑料托盘（卡板）

库架系列 ————— 5

货架高承载托盘（置钢管）
川字网格托盘
川字平面托盘（易清洗）

标准系列 ————— 7

田字网格托盘
田字平板托盘
双面网格托盘（堆码）
双面平板托盘（堆码）

轻型系列 ————— 9

九角轻型托盘（垫仓）
九角网格托盘
九角平面托盘

卡板箱系列 ————— 11

可折叠卡板箱

物流系列（EU 箱） ————— 13

斜插箱系列 ————— 15

折叠箱系列 ————— 16

出口型托盘系列 ————— 17

专业出口型托盘

塑料垃圾桶系列 ————— 18






库架系列

货架高承载托盘（置钢管）

川字网格托盘

川字平面托盘（易清洗）





型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	动载 T	静载 T	上库架 T	钢管	液压车	叉车
KU1012	1000×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1111	1100×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1208	1200×800	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1210	1200×1000	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1251	1250×1000	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1211	1200×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1212	1200×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1311	1300×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1312	1300×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1313	1300×1300	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1411	1400×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1412	1400×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1414	1400×1400	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1515	1500×1500	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√





标准系列

田字网格托盘

田字平板托盘

双面网格托盘（堆码）

双面平板托盘（堆码）





型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	动载 T	静载 T	上库架 T	钢管	液压车	叉车
KU1010	1000×1000	140 150	1	4	/	/	√	√
KU1012	1000×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1111	1100×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1208	1200×800	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1210	1200×1000	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1211	1200×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1212	1200×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1311	1300×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1312	1300×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1313	1300×1300	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1411	1400×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1412	1400×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1414	1400×1400	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1515	1500×1500	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√






轻型系列

九角轻型托盘（垫仓）

九角网格托盘

九角平面托盘







型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	叉孔高度 H/mm	动载 T	静载 T	液压车	叉车
KU1008	800×1000	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1108	800×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1208	800×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1109	900×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1010	1000×1000	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1210	1000×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1111	1100×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1211	1100×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1311	1100×1300	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1411	1100×1400	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1212	1200×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1313	1300×1300	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√
KU1414	1400×1400	130 140 150	90 100	0.5	2	√	√



卡板箱系列

可折叠卡板箱





名称	型号	外尺寸 L×W×H/mm	单箱承载 kg	堆码承载 kg	容积 L	标准色	材质
折叠卡板箱	KU-1211	1200×1000×1000	动 1T/ 静 4T	静 4T	860	灰	高抗冲 PE
	KU-1218	1200×1000×860	动 1T/ 静 4T	静 4T	700	灰	高抗冲 PE
	KU-1217	1200×1000×760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE
	KU-1285	1200×800×515	动 1T/ 静 4T	静 4T	360	灰	高抗冲 PE
	KU-1219	1200×1000×975	动 1T/ 静 4T	静 4T	830	灰	高抗冲 PE
	KU-1215	1200×1000×590	动 1T/ 静 4T	静 4T	480	灰	高抗冲 PE
全封闭卡板箱	KU-1217A	1200×1000×760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE
网格卡板箱	KU-1217B	1200×1000×760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE



物流箱系列

(EU) 箱



箱体西角的加强筋设计，提高箱体的承载能力和堆垛的稳定性

箱体内壁表面光滑设计，便于清洗

把手：箱体周围均有新型一体化无障碍把手，符合人体工程学原理，便于操作人员更有效安全的抓取箱体，使搬运更加方便快捷

箱体底部采用加强型网状结构设计，密集的小方格加强筋设计，既加强了箱体的承载能力，又使得箱体能在流利架和滚道流水线上顺利运行

箱体内侧均预留了条形码标签黏贴区和标签夹，方便客户标签的频繁撕贴和塑料卡片袋的安置

侧面的大面积设计，不易积灰，易于清洗，便于客户根据需要进行丝网印刷或烫金

卡片夹




型号	外尺寸	内尺寸	有效尺寸	单箱承载 kg	堆码承载 kg	容积 L	标准色	材质
	L×W×H/mm	L×W×H/mm	L×W×H/mm					
EU2311	300×200×120	265×165×114	255×155×104	15	75	4.1	灰	高抗冲 PP
EU4311	400×300×120	365×265×112	355×255×104	15	75	9.4	灰	高抗冲 PP
EU4316	400×300×170	365×265×160	355×255×150	20	100	14.4	灰	高抗冲 PP
EU4322	400×300×230	365×265×222	355×255×212	20	100	19.2	灰	高抗冲 PP
EU4611	600×400×120	565×365×106	557×357×96	20	100	19.1	灰	高抗冲 PP
EU4616	600×400×170	565×365×160	577×357×150	25	100	30.2	灰	高抗冲 PP
EU4622	600×400×230	565×365×217	537×357×207	25	125	41.2	灰	高抗冲 PP
EU4633	600×400×340	565×365×328	557×357×318	25	125	63.2	灰	高抗冲 PP
EU4822	800×400×230	765×365×220	755×355×210	25	125	54.7	灰	高抗冲 PP
EU4833	800×400×340	765×365×330	760×360×320	25	125	63.5	灰	高抗冲 PP
EU4911	900×400×120	865×365×105	860×360×95	30	150	29.4	灰	高抗冲 PP
EU4922	900×400×230	865×365×215	860×360×205	30	150	63.5	灰	高抗冲 PP
EU8611	800×600×120	765×565×105	760×560×95	20	100	40.4	灰	高抗冲 PP
EU8622	800×600×230	765×565×215	760×565×205	30	150	87.2	灰	高抗冲 PP
EU8633	800×600×340	765×565×325	760×560×315	30	150	134.1	灰	高抗冲 PP
EU41211	1200×400×120	1165×365×105	1160×360×95	25	125	39.7	灰	高抗冲 PP
EU41222	1200×400×230	1165×365×215	1160×360×205	30	150	85.6	灰	高抗冲 PP



斜插箱系列

节省
57%
空间



可互相插入存放





满载时可堆垛四层

绞合式箱盖结构，加强箱子的密封性；
特殊设计的插扣式箱盖和箱体连接方式，
增强了箱盖与箱体连接的稳固度。

型号	外尺寸	内尺寸	底部尺寸	装箱数量	装箱数量	单箱承载 kg	堆码承载 kg	容积 L	标准色	材质
	L×W×H/mm	L×W×H/mm	L×W×H/mm	20 尺柜	40 尺柜					
KU5432	540 × 320 × 325	495 × 295 × 310	455 × 255 × 295	2343	5577	20	100	35	蓝	高抗冲 PP
KU5332	550 × 375 × 325	505 × 345 × 310	460 × 300 × 295	1880	4050	25	120	40	蓝	高抗冲 PP
KU6431	600 × 400 × 315	550 × 380 × 300	510 × 330 × 285	1465	3180	28	135	45	蓝	高抗冲 PP
KU6433	600 × 400 × 335	550 × 380 × 320	510 × 330 × 285			35	140	50	蓝	高抗冲 PP
KU6435	600 × 400 × 355	550 × 380 × 340	505 × 325 × 330			32	150	55	蓝	高抗冲 PP
KU6445	600 × 400 × 450	550 × 380 × 435	505 × 325 × 330			35	160	65	蓝	高抗冲 PP



折叠箱系列




型号	外尺寸	装箱数量	装箱数量	单箱承载	容量 L	标准色	材质
	L × W × H/mm	20 尺柜	40 尺柜	kg			
KU-403015	400 × 300 × 150mm	2816	5888	7	14	蓝	高抗冲 PP
KU-403023	400 × 300 × 230mm	2816	5888	9	22	蓝	高抗冲 PP
KU-503015	500 × 300 × 150mm	2304	5120	9	17	蓝	高抗冲 PP
KU-503023	500 × 300 × 230mm	2304	5120	12	28	蓝	高抗冲 PP
KU-604015	600 × 400 × 150mm	1408	2944	15	29	蓝	高抗冲 PP
KU-604023	600 × 400 × 230mm	1408	2914	19	46	蓝	高抗冲 PP
KU-604028	600 × 400 × 280mm	1408	2944	22	57	蓝	高抗冲 PP
KU-604034	600 × 400 × 340mm	1408	2944	25	70	蓝	高抗冲 PP
KU-605015	600 × 500 × 150mm	1152	2560	17	37	蓝	高抗冲 PP
KU-605023	600 × 500 × 230mm	1152	2560	20	59	蓝	高抗冲 PP
KU-605028	600 × 500 × 280mm	1152	2560	24	72	蓝	高抗冲 PP
KU-605034	600 × 500 × 340mm	1152	2560	26	88	蓝	高抗冲 PP
KU-806045	800 × 600 × 450mm	780	1500	80	175	蓝	高抗冲 PP
KU-806053	800 × 600 × 530mm	780	1500	100	210	蓝	高抗冲 PP



出口型托盘系列


专业出口型托盘



型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	叉孔高度 H/mm	动载 T	静载 T	标准色	液压车	叉车
KU1210	1200×1000	120	80	0.8	3	黑	√	√
KU1111	1100×1100	120	80	0.8	3	黑	√	√
KU1111	1100×1100	125	90	0.8	3	黑	√	√
KU1208	1200×800	125	90	0.8	3	黑	√	√


塑料垃圾桶系列

环保靠的是您、我、他、而我们正在努力 !




型号	外尺寸	单箱承载	容积 L	标准色	材质
	L×W×H/mm	kg			
KU-25L	370×310×470	25	25	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-30L	410×310×590	30	30	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-50L	470×420×650	50	50	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-100L	525×475×810	100	100	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-120L	550×460×940	120	120	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-240L	740×590×1000	240	240	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-660L	1360×1180×770	660	660	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP

塑料托盘**正确**使用方法



常 温




均匀受力




车叉安全到位


塑料托盘**错误**使用方法



暴 晒



不均匀受力



不合理操作

塑料托盘**特点**



经济

循环再生
可回收



环保

保护生态环境



便捷

易搬运



卫生

耐酸碱 防霉变



安全

无钉刺 无辐射
无毒 无味



防蛀

耐酸碱 防霉变



耐用

浙江科库塑业有限公司

地址：浙江台州沿江外王工业区

电话：0576-8988 8390

网站：www.cnkoku.com

传真：0576-8988 8391

邮件：cnkoku@163.com